

VEIPOS
开店宝

精巧收银

精设计 | 易操作

更受欢迎



W501

ARM Cortex-A53 64位8核	CPU
1GB	运行内存
Android 6.0	操作系统
11.6"液晶显示器	屏幕尺寸
1366x768 Pixel	分辨率
多点触控电容屏	触控屏
4GB	内置存储器
1 × RS232	串口
2 × USB 2.0	USB接口
1 × micro USB 2.0	OTG接口
1 × RJ45 (10 / 100M)	LAN网口
1 × RJ11 (24 V)	钱箱接口
58mm热敏打印机, 速度90mm/s	打印机
LED数字顾显 (可选中英文LCD顾显)	顾客显示器
支持802.11 b / g / n无线协议	WiFi
支持bluetooth 4.0	蓝牙
2W喇叭	喇叭
外置式12V电源	电源
标准VESA安装孔	壁挂
黑/白	颜色
298X242X327 (mm)	尺寸

W EIPOS
开店宝

机不可失
有超**钱**力



15.6寸4核LED显示屏

W503

ARM Cortex-A9 四核心	CPU
1GB	运行内存
8GB	EMMC
Android 4.4	操作系统
15.6"液晶显示器	屏幕尺寸
1920x1080Pixel	分辨率
多点触控电容屏	触控屏
2× RS232	串口
4 × USB 2.0	USB接口
1 × micro USB 2.0	OTG接口
1 × RJ45 (10 / 100M)	LAN网口
内置4G电信模块	模块
LED数字顾显	顾客显示器
支持802.11 b / g / n无线协议	WiFi
外置式12V电源	电源
黑	颜色

**极致性价比
理想之选**

精巧上新



安卓系统 / 自带打印机

M 102

ARM Cortex-A9 多核心	CPU
1GB	运行内存
Android 4.4	操作系统
4GB	内置存储器
10.1"液晶显示器	屏幕尺寸
1366x768 Pixel	分辨率
多点触控电容屏	触控屏
LED数字顾显 (可选中英文LCD顾显)	顾客显示器
串口 1 × RS232	接口
USB接口 2 × USB 2.0	接口
OTG接口 1 × micro USB 2.0	
LAN网口 1 × RJ45 (10 / 100M)	
钱箱接口 1 × RJ11 (24 V)	
58mm热敏打印机, 速度90mm/s	打印机
支持802.11 b / g / n无线协议	WiFi
外置12V电源	电源
标准VESA安装孔	壁挂
265X220X323 (mm)	尺寸
CCC/CE/FCC	认证



时尚大屏 颜智双修



安卓系统 / 四核处理器 / 自带3G、4G网络

WEIPOS 308

4核 1.1G主频, ARM Cortex-A7	CPU
Android	系统平台
1GB RAM+8G Flash	储存器
15寸大屏	显示器
1024*768分辨率	
4线电阻屏	触摸屏
8段7位高亮数码显示, 带小数点	客显屏
10/100M客户	以太网
内置WIFI、BlueTooth支持移动、联通、 电信2G/3G/4G(全网通)	无线通讯
5个USB接口	
2个串口	接口
1个网口	
1个Audio口	
350mm(长) * 230mm (宽) * 346mm (高)	尺寸 (W*D*H)
外置12V3A	电源
无	电池



WEIPOS
开店宝

15寸

时尚触屏
颜值担当



安卓系统 / 四核处理器 / 自带3G、4G网络

WEIPOS 300

4核 1.1G主频, ARM Cortex-A7	CPU
Android	系统平台
1GB RAM+8G Flash	储存器
15寸大屏	显示器
1024*768分辨率	
5线电阻屏	触摸屏
8段7位高亮数码显示, 带小数点	客显屏
10/100M客户	以太网
内置WIFI、BlueTooth支持移动、联通、 电信2G/3G/4G(全网通)	无线通讯
4个USB接口	
2个串口	接口
1个网口	
1个Audio口	
350mm(长) * 230mm (宽) * 346mm (高)	尺寸 (W*D*H)
外置DC12V 5A	电源
无	电池



GLS-C3 单屏触摸一体秤

型号	GLS-C3 单屏触摸一体秤
CPU	双核双线程2.4Ghz
内存	2G
硬盘	32GB SSD固态硬盘
量程	最大秤量 6/15kg ; 15/30kg 最小秤量40g ; 100g
最小分度值	2/5g ; 5/10g
操作显示屏	五线电阻屏
主板	1800J工控主板
客显	LED8位显示器
底部接口	PS/2接口x1、LPT接口x1、USB 2.0接口x2、 USB3.0接口x2、VGA接口x1、LAN接口x1、COM口x1、 音频输入接口x1、音频输出接口x1、DC电源输入接口x1
前置接口	USB 2.0接口x2(用于接鼠标键盘)
可选配项	4G内存、64G固态硬盘、票据打印机、钱箱、刷卡器



GLS-C3S 双屏触摸一体秤

型号	GLS-C3S双屏触摸一体秤
CPU	双核双线程2.4Ghz
内存	2G
硬盘	32GB SSD固态硬盘
量程	最大秤量 6/15kg ; 15/30kg 最小秤量40g ; 100g
最小分度值	2/5g ; 5/10g
操作显示屏	五线电阻屏
主板	1800J工控主板
客显	十五英寸显示屏
底部接口	PS/2接口x1、LPT接口x1、USB 2.0接口x2、 USB3.0接口x2、VGA接口x1、LAN接口x1、COM□x1、 音频输入接口x1、音频输出接口x1、DC电源输入接口x1
前置接口	USB 2.0接口x2(用于接鼠标键盘)
可选配项	4G内存、64G固态硬盘、票据打印机、钱箱、刷卡器