

W EIPOS 开店宝



让收银 更睛喜

1920*1080分辨率LED高清大屏

4核8G内存 / 安卓系统 / 支持蓝牙wifi

GS-141T&141TC

4核,Cortex A9,1.5G

CPU

Android 4.4

系统平台

1GB

闪存

8GB

内存

14"LED屏

显示器

1920*1080分辨率

10点电容式触摸

显示器触摸屏

802.11b/g/n

WiFi

支持

蓝牙

SD卡 (支持最大 32GB)

USB OTG

USB Host 2.0 * 3

DC 电源输入

3.5mm立体声耳机输出

支持100M/1000M 自适应

支持2路RS232

接口

支持多种视频音频播放

支持BMP、GIF、PNG、JPGE格式

媒体播放

支持无线鼠标、无线键盘

支持收银机软件、微信、电子邮件

电子市场等应用软件

支持2*2W喇叭、中英文多语OSD语言操作

其他功能

外置12V 3A

电源

无

电池

VIPOOS
开店宝

14寸LED大屏
让视界更精彩

智慧双屏
大有可为



4核16G内存 / 安卓系统 / 支持蓝牙wifi

GS-143DT

4核,Cortex A17,1.8G	CPU
Android 4.4	系统平台
2GB DDRIII	闪存
16GB	内存
14"LED屏 1920*1080分辨率	主显示器
13.3"LCD屏 1920*1080分辨率	副显示器
10点电容式触摸	主显示器触摸屏
802.11b/g/n	WiFi
支持	蓝牙
SD卡 (支持最大 32GB) USB OTG USB Host 2.0 * 3 DC 电源输入 3.5mm立体声耳机输出	接口
支持多种视频音频播放 支持BMP、GIF、PNG、JPGE格式	媒体播放
支持无线鼠标、无线键盘 支持收银机软件、微信、电子邮件 电子市场等应用软件	其他功能
支持喇叭、中英文多语OSD语言操作	
外置12V 3A	电源
无	电池



衡达15收银秤

型号	衡达15收银秤
CPU	双核1.8
主板	1037u双核主板
内存	4G
硬盘	32G固态硬盘
主显示器	15寸电阻触摸屏
客显	15寸液晶显示屏
操作系统	Xp或win7
分辨率	1024*768
热敏打印机	58热敏打印机（LTP接口）
内置扫描枪	红外枪（选配）
内置读卡器	非接触式（选配）
衡器指标	称重范围15公斤，最小称重40g，分度值2g



建宇TCS-1510收银一体秤

型号	建宇一体秤TCS-1510
系统平台	Windows
CPU	Inter1037U
内存	2GB DDRIII
硬盘	32G固态硬盘
主显示器	10.4寸 触摸屏电阻屏
顾客显示器	10.4寸 显示屏
量程	6/15KG，精度 3000e，分度值2/5g，最小称重 40g
VGA接口	支持
音频输入	不支持
音频输出	不支持
打印机	内置58mm热敏打印机
扫描枪	USB口支持
USB接口	4个
网线接口	支持
串口	2个后置
钱箱	RJ11接口 12V
电源	内置
电池	无



睿途士501 收银秤

型号	RTS-501睿途士PC一体秤
主显示器	12.1寸高清显示器
客显	12.1寸高清显示器
稳重指标	分度值 2g
主板	Intel J1800工业级主板
存储器	32G工业级固态硬盘
内存	DDR34GB
称重范围	15g/30g
长宽高	35*35*60cm
净重	20.5kg
操作系统	Win7
打印机	58mm热敏打印机
扩展接口	网口*1，钱箱驱动口*1，串口*1，usb口*4



托利多I-smart收银一体秤

型号	托利多一体秤I-smart
系统平台	windows
内存	2GB DDRIII
硬盘	32G固态硬盘
主显示器	12.1寸 显示屏 800*600触摸屏电阻屏
顾客显示器	12.1寸 显示屏 800*600
内置WIFI模块	支持
内置蜂鸣器	支持
量程	6/15KG，精度3000e，分度值2/5g，最小称重 40g
音频输入	不支持
音频输出	不支持
打印机	内置58mm热敏打印机
扫描枪	USB口支持
USB接口	4个
网线接口	支持
串口	3个后置
钱箱	RJ11接口，12V
电源	DC 24V/5A
电池	无



托利多Freshway收银一体秤

型号	托利多一体秤I-smart
系统平台	windows
内存	2GB DDRIII
硬盘	32G固态硬盘
主显示器	12.1寸 显示屏 800*600触摸屏电阻屏
顾客显示器	12.1寸 显示屏 800*600
内置WIFI模块	支持
内置蜂鸣器	支持
量程	6/15KG , 精度3 000e , 分度值 2/5g , 最小称重40g
音频输入	不支持
音频输出	不支持
打印机	内置58mm热敏打印机
扫描枪	USB口支持
USB接口	4个
网线接口	支持
串口	3个后置
钱箱	RJ11接口 , 12V
电源	DC 24V/5A
电池	无



英泰POS373收银秤

型号	ACS-S373
CPU	intel [®] Bay trail J1800 双核2.41GHz 或 Atom™ D2550 1.86GHz
内存	4GB DDR3
操作系统	Windows 7/8、POSReady7、WES7、Linux
硬盘	64GB 固态硬盘 (或500GB机械硬盘)
操作显示器	15吋LCD液晶触摸屏 (分辨率: 1024*768)
触摸屏	五线电阻屏
客户显示器	15吋LCD液晶屏 (分辨率: 1024*768)
打印机	58mm/80mm热敏打印机
量程	6/15kg
分度值	2/5g
精度	1/3000
最小称量	40g
不锈钢秤盘	360*280*25mm
外部接口	5xUSB口、3x串口、1x网口、1x钱箱口、1x音频口、1xVGA口
电源	DC24V/5A
工作温度	0℃ ~ +40℃